

WAA613

四轮定位及ADAS校准设备

WAA613 是全球首款将无线3D四轮定位与ADAS智能校准深度融合的一体化设备，配备75英寸大屏，数字化显示标靶及四轮定位信息，全面提升维修效率与精度。

 四轮定位及ADAS校准无缝衔接

 大屏数字标靶，双屏共享显示，校准直观省空间

 蓝牙激光测距，数据自动获取



产品特点

- 1、一体式操作流程：四轮定位完成后一键切换至ADAS校准，无需重复准备。
- 2、标靶数字化：高清大屏实时显示数字标靶及四轮定位信息，节约空间，直观简便。
- 3、蓝牙激光测距：自动采集对中、平行、高度数据，无需手动输入，可视化动态效果引导调节。
- 4、智能投屏联动：平板自动将四轮定位数据无线投屏至大屏，实现数据无缝流转与界面统一。
- 5、极简校准流程：ADAS软件全面优化，步骤简洁明了，支持图文引导，降低操作门槛。
- 6、广泛车型覆盖：支持全球超过95%的ADAS车型校准及四轮定位数据，数据库持续更新，涵盖主流品牌。
- 7、无纸化报告输出：生成专业检测与校准对比报告，支持电子分享与存档。

产品功能

1、四轮定位测量

支持标准测量和快速测量两种方式，可测量前束、外倾、主销后倾、主销内倾、推力角等关键参数，支持轴距、轮距、轴偏移、轮偏移、对角、中心偏移等附加测量。

2、对中平行与高度调节

激光自动对中、平行定位，横梁高度自动检测与调节。支持手动/电动升降，水平泡辅助调平。

3、智能终端联动

ST13智能联接终端无线投屏至75英寸大屏，实时显示测量与校准全过程。

4、ADAS智能校准

数字标靶自动切换，无需物理标靶安装与存储。

5、车型数据库

覆盖全球50000+车型的四轮定位数据，支持用户自定义；可支持全球95%以上已搭载ADAS系统的车型校准，并持续更新。

6、检测报告

生成专业检测报告，支持调教前后数据对比，并支持报告分享。

产品参数

前束	±20°
外倾	±10°
后倾	±10°
内倾	±20°
最大转向角	±35°
轴距	1940~4600mm
轮距	1290~1900mm
轮毂直径(四点式轮毂轮夹)	275~640mm
轮胎直径(三点式抱胎轮夹)	470~1100mm

显示屏参数


清晰度	2160p
屏幕尺寸/比例	75英寸/宽屏16:9
分辨率	3840×2160
操作系统	安卓
网络连接方式	Wi-Fi
内存	1.5G+8G
电源电压	110-240V
整机功率	138W
待机功率	<0.5W

Wheel Alignment



Real-time screen mirroring for wheel alignment procedures, with full process visualization

ADAS Calibration



Electronic targets Switch on demand

Bluetooth automatic data transmission with real-time adjustment prompts